



# laguilhoat

EDICIÓN: 05

FECHA: 06\_2024

## MEZCLA DE CULTIVOS LÁCTICOS LIOFILIZADOS

### FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>Lc. lactis Lc. cremoris Lc. diacetylactis Leuc. Cremoria Str. thermophilus</p>	<p>Actividad CFU /g</p> <p>Min. 1 x 10<sup>9</sup></p>																				
<b>USOS</b>	Cultivos para hacer queso en casa.																					
<b>DOSIS</b>	1 cápsula para inocular de 1-5 litros de leche.																					
<b>PROPIEDADES</b>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">CALIDAD MICROBIOLÓGICA</th></tr><tr><th>PARÁMETRO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pb</td><td>&lt; 0.10 mg/kg</td></tr><tr><td>Hg</td><td>&lt; 0.03 mg/kg</td></tr><tr><td>As</td><td>&lt; 1.00 mg/kg</td></tr><tr><td>Cd</td><td>&lt; 0.10 mg/kg</td></tr><tr><td>Cu</td><td>&lt; 1.00 mg/kg</td></tr><tr><td>Zn</td><td>&lt; 1.00 mg/kg</td></tr><tr><td>Salmonella</td><td>Ausente en 25g</td></tr><tr><td>Listeria Monocytogenes</td><td>Ausente en 25g</td></tr></tbody></table>		CALIDAD MICROBIOLÓGICA		PARÁMETRO	VALOR	Pb	< 0.10 mg/kg	Hg	< 0.03 mg/kg	As	< 1.00 mg/kg	Cd	< 0.10 mg/kg	Cu	< 1.00 mg/kg	Zn	< 1.00 mg/kg	Salmonella	Ausente en 25g	Listeria Monocytogenes	Ausente en 25g
CALIDAD MICROBIOLÓGICA																						
PARÁMETRO	VALOR																					
Pb	< 0.10 mg/kg																					
Hg	< 0.03 mg/kg																					
As	< 1.00 mg/kg																					
Cd	< 0.10 mg/kg																					
Cu	< 1.00 mg/kg																					
Zn	< 1.00 mg/kg																					
Salmonella	Ausente en 25g																					
Listeria Monocytogenes	Ausente en 25g																					
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cajas de 5 y 10 cápsulas.																					
<b>VIDA ÚTIL</b>	Según etiquetado.																					
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Conservar bien cerrado el envase en temperaturas entre 0 – 10 °C.																					
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>Innovative Cooking S.L.</b> Av. de la Encina, 10. 28942, Fuenlabrada, Madrid. Registro Sanitario: 40.060068/M																					

REVISADO POR:

Departamento calidad externo:

APROBADO POR: Director general  
ENRIQUE LAGUILHOAT

