



# laguilhoat

EDICIÓN: 01

FECHA: 01.11.2023

## GLUCONOLACTATO

### FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

<b>INGREDIENTES</b>	Mezcla de L-Lactato de calcio y D-Gluconato de calcio.																
<b>ALÉRGENOS</b>	Puede contener trazas de huevo y leche.																
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Polvo blanco de libre fluido																
<b>USOS</b>	Producto utilizado para aumentar la concentración de calcio en alimentos. Se puede usar en esferificaciones inversas. Es soluble en agua fría y compatible con soluciones ácidas, grasas e incluso alcohol.																
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	La dosis recomendable a usar es cuatro veces la cantidad de cloruro de calcio que indique la receta. Dosis máxima permitida en cada alimento según el Reglamento (UE) 1129/2011 y sus sucesivas modificaciones.																
<b>PRESENTACIÓN</b>	Botes de 50, 130g y cubo de 250g.																
<b>VIDA ÚTIL</b>	24 meses desde su fabricación.																
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipientes cerrados.																
<b>PROPIEDADES</b>	<table border="1"><thead><tr><th><u>PARÁMETRO</u></th><th><u>VALOR</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Calcio</td><td>12.5- 13.5 %</td></tr><tr><td>Pérdida por desecacion</td><td>5-10% máx.</td></tr><tr><td>pH</td><td>6.0-8-0</td></tr><tr><td>Metales Pesados</td><td>10 ppm máximo</td></tr><tr><td>Plomo</td><td>1 ppm máximo</td></tr><tr><td>Mercurio</td><td>1 ppm máximo</td></tr></tbody></table>	<u>PARÁMETRO</u>	<u>VALOR</u>	Calcio	12.5- 13.5 %	Pérdida por desecacion	5-10% máx.	pH	6.0-8-0	Metales Pesados	10 ppm máximo	Plomo	1 ppm máximo	Mercurio	1 ppm máximo		
<u>PARÁMETRO</u>	<u>VALOR</u>																
Calcio	12.5- 13.5 %																
Pérdida por desecacion	5-10% máx.																
pH	6.0-8-0																
Metales Pesados	10 ppm máximo																
Plomo	1 ppm máximo																
Mercurio	1 ppm máximo																
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>Innovative Cooking S.L.</b> Av. de la Encina, 10. 28942, Fuenlabrada, Madrid. Registro Sanitario: 40.060068/M																

REVISADO POR:

Departamento calidad externo:

APROBADO POR: Director general  
ENRIQUE LAGUILHOAT

